

地球温暖化対策報告書

○事業者の氏名等

事業者の氏名 (法人にあつては名称 及び代表者氏名)	TOHOシネマズ株式会社 代表取締役社長 中川 敬
事業者番号	A0455

○事業者としての取組

取組方針	毎月のエネルギー使用料を前年分と比較し、各地域での省エネルギー化の意識を高め、全従業員による省エネ活動を行っていきます。また設備面・運用面での投資を計画的に実行し、2009年度実績に対して5年間で5%の削減を目標とし、地球温暖化防止に貢献するとともに、環境負荷の少ない事業活動を目指します			
組織体制の 整備の状況	重点対策		その他対策	
	対策番号	対策名	対策番号	対策名
	A101	地球温暖化対策方針の設定	A105	取組内容や点検体制の定期的改善
	A102	温暖化対策推進担当の配置	A107	排出状況の整理・分析・提供
	A103	具体的な取組目標と内容の設定		

○ 特記事項

デジタル映写機の導入を推進し消費電力の削減を図ります。またスクリーン反射輝度の高いシルバースクリーンへの張り替えを計画的に実施し、映写機クセノンランプの容量を低くし消費電力の削減を目指します。
--

事業所等の名称 事業所等の所在地	TOHOシネマズ日劇 100-0006 東京都千代田区 有楽町2-5-1	
事業所等の延床面積	4845.00	m <sup>2</sup>

		重点対策		その他対策	
		対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備		A202 A203 A204	温暖化対策推進担当の配置 具体的な取組目標と内容の設定 取組状況の点検体制の構築	A201 A207	地球温暖化の方針等の設定 排出状況の整理・分析・提供
エネルギー等の使用状況の把握		B102	関連他者からの情報を加えて把握	B106	過去のデータによる傾向の把握
省エネルギー対策	運用対策	C101 C109	空室・不在時などのこまめな消灯 空室・不在時等の空調停止	C110 C116	余熱利用による早めの空調停止 個人用端末の不用・離席時の停止
	設備保守対策	D104	空調フィルターの清掃・点検	D108	その他設備の定期的な保守・点検
	設備導入対策				

特記事項

今後設備導入対策として高効率照明ランプを計画的に導入予定

事業所等の名称 事業所等の所在地	TOHOシネマズ有楽座	
	100-0006 東京都千代田区 有楽町2-2-3	
事業所等の延床面積	1514.00	m <sup>2</sup>

		重点対策		その他対策	
		対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備		A202 A203 A204	温暖化対策推進担当の配置 具体的な取組目標と内容の設定 取組状況の点検体制の構築	A201 A207	地球温暖化の方針等の設定 排出状況の整理・分析・提供
エネルギー等の使用状況の把握		B102	関連他者からの情報を加えて把握	B106	過去のデータによる傾向の把握
省エネルギー対策	運用対策	C101 C109	空室・不在時などのこまめな消灯 空室・不在時等の空調停止	C110 C116	余熱利用による早めの空調停止 個人用端末の不用・離席時の停止
	設備保守対策	D104	空調フィルターの清掃・点検	D108	その他設備の定期的な保守・点検
	設備導入対策				

特記事項

今後高効率照明ランプを計画的に導入予定

事業所等の名称 事業所等の所在地	TOHOシネマズスカラ座・みゆき座	
	100-0006 東京都千代田区 有楽町1-1-3	
事業所等の延床面積	2094.00	m <sup>2</sup>

		重点対策		その他対策	
		対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備		A202 A203 A204	温暖化対策推進担当の配置 具体的な取組目標と内容の設定 取組状況の点検体制の構築	A201 A207	地球温暖化の方針等の設定 排出状況の整理・分析・提供
エネルギー等の使用状況の把握		B102	関連他者からの情報を加えて把握	B106	過去のデータによる傾向の把握
省エネルギー対策	運用対策	C101 C109	空室・不在時などのこまめな消灯 空室・不在時等の空調停止	C110 C116	余熱利用による早めの空調停止 個人用端末の不用・離席時の停止
	設備保守対策	D104	空調フィルターの清掃・点検	D108	その他設備の定期的な保守・点検
	設備導入対策				

特記事項

今後高効率照明ランプを計画的に導入予定  
シアター系空調機ファンの一部インバーター制御工事予定

事業所等の名称 事業所等の所在地	TOHOシネマズシャンテ 100-0006 東京都千代田区 有楽町1-2-2
事業所等の延床面積	1487.00 m <sup>2</sup>

		重点対策		その他対策	
		対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備		A202 A203 A204	温暖化対策推進担当の配置 具体的な取組目標と内容の設定 取組状況の点検体制の構築	A201 A207	地球温暖化の方針等の設定 排出状況の整理・分析・提供
エネルギー等の使用状況の把握		B102	関連他者からの情報を加えて把握	B106	過去のデータによる傾向の把握
省エネルギー対策	運用対策	C101 C109	空室・不在時などのこまめな消灯 空室・不在時等の空調停止	C110 C116	余熱利用による早めの空調停止 個人用端末の不用・離席時の停止
	設備保守対策	D104	空調フィルターの清掃・点検	D108	その他設備の定期的な保守・点検
	設備導入対策				

特記事項

今後高効率照明ランプを計画的に導入予定
---------------------

事業所等の名称 事業所等の所在地	渋谷シネタワー 150-0043 東京都渋谷区 道玄坂2-6-17	
事業所等の延床面積	3307.00	m <sup>2</sup>

		重点対策		その他対策	
		対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備		A202	温暖化対策推進担当の配置	A201	地球温暖化の方針等の設定
		A203	具体的な取組目標と内容の設定	A207	排出状況の整理・分析・提供
		A204	取組状況の点検体制の構築		
		A501	ビル所有者の対策や要請に協力		
エネルギー等の使用状況の把握		B102	関連他者からの情報を加えて把握	B106	過去のデータによる傾向の把握
省エネルギー対策	運用対策	C101	空室・不在時などのこまめな消灯	C110 C116	余熱利用による早めの空調停止 個人用端末の不用・離席時の停止
	設備保守対策			D108	その他設備の定期的な保守・点検
	設備導入対策				

特記事項

--

事業所等の名称 事業所等の所在地	シネフロント 150-0042 東京都渋谷区 宇多田川21-6	
事業所等の延床面積	528.00	m <sup>2</sup>

		重点対策		その他対策	
		対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備		A202 A203 A204	温暖化対策推進担当の配置 具体的な取組目標と内容の設定 取組状況の点検体制の構築	A201 A207	地球温暖化の方針等の設定 排出状況の整理・分析・提供
エネルギー等の使用状況の把握		B102	関連他者からの情報を加えて把握	B106	過去のデータによる傾向の把握
省エネルギー対策	運用対策	C101 C109	空室・不在時などのこまめな消灯 空室・不在時等の空調停止	C110 C116	余熱利用による早めの空調停止 個人用端末の不用・離席時の停止
	設備保守対策	D104	空調フィルターの清掃・点検	D108	その他設備の定期的な保守・点検
	設備導入対策				

特記事項

2010年1月閉館
-----------

事業所等の名称 事業所等の所在地	TOHOシネマズ六本木ヒルズ 135-0091 東京都港区 六本木6-10-2	
事業所等の延床面積	7049.00	m <sup>2</sup>

		重点対策		その他対策	
		対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備		A202 A203 A204	温暖化対策推進担当の配置 具体的な取組目標と内容の設定 取組状況の点検体制の構築	A201 A207	地球温暖化の方針等の設定 排出状況の整理・分析・提供
エネルギー等の使用状況の把握		B102	関連他者からの情報を加えて把握	B106	過去のデータによる傾向の把握
省エネルギー対策	運用対策	C101 C109	空室・不在時などのこまめな消灯 空室・不在時等の空調停止	C110 C116	余熱利用による早めの空調停止 個人用端末の不用・離席時の停止
	設備保守対策	D104	空調フィルターの清掃・点検	D108	その他設備の定期的な保守・点検
	設備導入対策				

特記事項

空調機の運用改善として省エネ機器の導入を検討中

事業所等の名称 事業所等の所在地	シネマメディアージュ 135-0091 東京都港区 台場1-7-1	
事業所等の延床面積	9564.00	m <sup>2</sup>

		重点対策		その他対策	
		対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備		A202	温暖化対策推進担当の配置	A201	地球温暖化の方針等の設定
		A203	具体的な取組目標と内容の設定	A207	排出状況の整理・分析・提供
		A204	取組状況の点検体制の構築		
		A501	ビル所有者の対策や要請に協力		
エネルギー等の使用状況の把握		B102	関連他者からの情報を加えて把握	B106	過去のデータによる傾向の把握
省エネルギー対策	運用対策	C101	空室・不在時などのこまめな消灯	C116	個人用端末の不用・離席時の停止
	設備保守対策	D104	空調フィルターの清掃・点検	D108	その他設備の定期的な保守・点検
	設備導入対策				

特記事項

高効率照明ランプを計画的に導入予定
-------------------

事業所等の名称 事業所等の所在地	TOHOシネマズ西新井 123-0843 東京都足立区 西新井栄町1-20-1	
事業所等の延床面積	5214.00	m <sup>2</sup>

		重点対策		その他対策	
		対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備		A202 A203 A204	温暖化対策推進担当の配置 具体的な取組目標と内容の設定 取組状況の点検体制の構築	A201 A207	地球温暖化の方針等の設定 排出状況の整理・分析・提供
エネルギー等の使用状況の把握		B102	関連他者からの情報を加えて把握	B106	過去のデータによる傾向の把握
省エネルギー対策	運用対策	C101 C109	空室・不在時などのこまめな消灯 空室・不在時等の空調停止	C110 C116	余熱利用による早めの空調停止 個人用端末の不用・離席時の停止
	設備保守対策	D104	空調フィルターの清掃・点検	D118	その他設備の定期的な保守・点検
	設備導入対策				

特記事項

今後高効率照明ランプを計画的に導入予定
---------------------

事業所等の名称 事業所等の所在地	TOHOシネマズ南大沢	
	192-0364 東京都八王子市 南大沢2-3	
事業所等の延床面積	5725.00	m <sup>2</sup>

		重点対策		その他対策	
		対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備		A202 A203 A204	温暖化対策推進担当の配置 具体的な取組目標と内容の設定 取組状況の点検体制の構築	A201 A207	地球温暖化の方針等の設定 排出状況の整理・分析・提供
エネルギー等の使用状況の把握		B102	関連他者からの情報を加えて把握	B106	過去のデータによる傾向の把握
省エネルギー対策	運用対策	C101 C109	空室・不在時などのこまめな消灯 空室・不在時等の空調停止	C110 C116	余熱利用による早めの空調停止 個人用端末の不用・離席時の停止
	設備保守対策	D104	空調フィルターの清掃・点検	D108	その他設備の定期的な保守・点検
	設備導入対策				

特記事項

<p>今後高効率照明ランプを計画的に導入予定 空調機の設備改善と支店省エネ機器の採用を検討中</p>
--

事業所等の名称 事業所等の所在地	TOHOシネマズ府中 183-0023 東京都府中市 府中市宮町1-50	
事業所等の延床面積	5844.00	m <sup>2</sup>

		重点対策		その他対策	
		対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備		A202 A203 A204	温暖化対策推進担当の配置 具体的な取組目標と内容の設定 取組状況の点検体制の構築	A201 A207	地球温暖化の方針等の設定 排出状況の整理・分析・提供
エネルギー等の使用状況の把握		B102	関連他者からの情報を加えて把握	B106	過去のデータによる傾向の把握
省エネルギー対策	運用対策	C101 C109	空室・不在時などのこまめな消灯 空室・不在時等の空調停止	C110 C116	余熱利用による早めの空調停止 個人用端末の不用・離席時の停止
	設備保守対策	D104	空調フィルターの清掃・点検	D108	その他設備の定期的な保守・点検
	設備導入対策				

特記事項

今後高効率照明ランプを計画的に導入予定

事業所等の名称 事業所等の所在地	TOHOシネマズ株式会社	
	100-8421 東京都千代田区 有楽町1-2-2	
事業所等の延床面積	639.00	m <sup>2</sup>

		重点対策		その他対策	
		対策番号	対策名	対策番号	対策名
組織体制の整備		A202 A203 A204	温暖化対策推進担当の配置 具体的な取組目標と内容の設定 取組状況の点検体制の構築	A201 A207	地球温暖化の方針等の設定 排出状況の整理・分析・提供
エネルギー等の使用状況の把握		B102	関連他者からの情報を加えて把握	B106	過去のデータによる傾向の把握
省エネルギー対策	運用対策	C101 C109	空室・不在時などのこまめな消灯 空室・不在時等の空調停止	C110 C116	余熱利用による早めの空調停止 個人用端末の不用・離席時の停止
	設備保守対策	D104	空調フィルターの清掃・点検	D108	その他設備の定期的な保守・点検
	設備導入対策				

特記事項

--